

Элементы конструкции (объекта)	№ п/п	Расстояние между ств.		Средняя ширина ств.	Расстояние (м)				Временные расстояния (м)				Итого
		В	С		В	С	А	В	С	А	В	С	
Вспомогательные расстояния (м) (по п. 10.1.1. МДП, ЧДП)													
Вспомогательные расстояния (м)	10	0,30	0,25	0,27	20,00	0,10				0,30	10,00	0,20	0,30
Вспомогательные расстояния (м)	11	0,30	0,30	0,30	0,00		0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	12	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	13	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	14	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	15	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	16	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	17	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	18	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	19	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	20	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	21	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	22	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	23	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	24	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	25	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	26	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	27	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	28	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	29	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	31	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	32	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	33	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	34	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	35	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	36	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	37	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	38	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	39	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	40	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	41	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	42	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	43	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	44	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	45	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	46	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	47	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	48	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	49	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	50	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	51	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	52	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	53	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	54	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	55	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	56	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	57	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	58	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	59	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	60	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	61	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	62	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	63	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	64	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	65	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	66	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	67	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	68	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	69	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	70	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	71	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	72	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	73	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	74	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	75	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	76	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	77	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	78	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	79	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	80	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	81	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	82	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	83	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	84	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	85	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	86	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	87	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	88	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	89	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	90	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	91	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	92	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	93	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	94	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	95	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	96	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	97	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	98	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	99	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Вспомогательные расстояния (м)	100	0,30	0,30	0,30	0,00	0,10	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

РЕЗУЛЬТАТЫ

УТВЕРЖДАЮ
Инженер МАГ. 04.04.2016
[Подпись]

1. Измерения веса тела (гравиметрия) и измерения давления

18 июня 2015 г.

Параметры	Среднее значение		Максимальное значение		Минимальное значение		Среднее значение		Максимальное значение		Минимальное значение	
	С	В	С	В	С	В	С	В	С	В	С	В
Среднее значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Максимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Минимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Среднее значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Максимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Минимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Среднее значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Максимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Минимальное значение	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

